CAPAROL

VRHUNSKI FASADNI SUSTAVI

# Toplina. Ljepota. Snaga.

# Za ugodan i topao prostor, niske račune i još puno toga.

**Tko ne izolira, ne profitira.**

U kućanstvima bez fasadne izolacije najviše energije troši se upravo na grijanje, zbog toga što se veliki dio topline gubi kroz neizolirane vanjske zidove.

## Izolirajte svoje troškove grijanja.

Najučinkovitije sredstvo za uštedu energije, a samim time i novca, još uvijek je kvalitetna izolacija fasade. Sa Caparolovim fasadnim sustavima možete reducirati čak do 80% troškova grijanja i novac koji uštedite istovremeno uložiti u povećanje vrijednosti doma. Caparolovi fasadni sustavi ojačani karbonskim vlaknima ne štite samo od hladnoće, već i od tuče, udaraca ili pukotina uzrokovanih previsokim temperaturama. Također, smanjenjem emisije $CO_2$ postigli ste da Vaša osobna eko-bilanca izgleda gotovo jednako dobro kao i Vaša nova fasada.




Izvor: Njemačka agencija za energiju (Deutsche Energie-Agentur - dena), Toplinski gubitci na neizoliranoj kući

U-vrijednost: 1,0 W/m²K
10 litara/m² godišnje



U-vrijednost: 0,16 W/m²K
1,6 litara/m² godišnje



Ušteda energije > 80 %

## CAPAROLOVI FASADNI SUSTAVI

**Toplina. Ljepota. Snaga.**

Caparol kao pionir na području izolacije fasada ima preko 50 godina dragocjenog iskustva iz cijelog svijeta te u svakom trenutku garantira najbolju kvalitetu proizvoda i usluge, u čemu nam svakodnevno pomažu naše kvalificirane trgovine partneri.

Zahvaljujući svojim savršeno usklađenim komponentama, fasadni sustavi iz Caparola kreirani su prema najvišim standardima. Oni ispunjavaju najviša očekivanja koja postavljate upravo Vi kao vlasnici kuće, svjesni kvalitete modernih sustava izolacije: odlična toplinska svojstva, zaštita od udaraca i stvaranja pukotina, vrhunska učinkovitost i posljednje, ali ne i manje važno, brojne mogućnosti oblikovanja fasada.



**Savršena zaštita, sloj po sloj:**
**Komponente sustava.**

**Dalmatiner izolacijska ploča**
Izolacijska ploča vrhunskih performansi za vrhunsku toplinsku izolaciju koja se lijepi i utiplava u zid.

**CarbonSpachtel**
Za optimalnu zaštitu od udaraca i pukotina armirni sloj ojačan karbonskim vlaknima nanosi se na izolacijsku ploču, a za dodatnu čvrstoću u njega se umeće armirna mrežica.

**Žbuka razvijena na Nano-Quarz-Gitter tehnologiji**
Za dugotrajnu čistoću i brilijantnost boje završnog sloja zadužena je Nano-Quarz-Gitter struktura koja sprječava prianjanje čestica prljavštine na žbuku koja se nanosi na armirni sloj.

**Fasadna boja sa Nano-Quarz-Gitter tehnologijom**
Za dugotrajnu brilijantnost boja zadužen je završni premaz sa visokovrijednom NQG fasadnom bojom.

# Vremenska prognoza za sljedeće desetljeće: lijepo i toplo

| | Izolacijski materijal | Ljepilo | Pribor | Armirni sloj | Grundiranje | Završne žbuke i premazi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC-LINE | Fasadna izo-ploča EPS λ=0,04 | Klebe-und Armierungsmasse 186M | Capatect podnožne šine, nastavni profili i pričvrsnice | Capatect st. mrež. i Klebe-Armierungsmasse 186M | Capatect Putzgrund | Capatect KD-Reibputz Capatect SH-Reibputz |
| TOP-LINE | Dalmatiner fasadna izo-ploča λ=0,033 | Klebe-und Armierungsmasse 186M | Capatect podnožne šine, nastavni profili i pričvrsnice | Capatect staklena mrežica i Minera Carbon | Capatect Putzgrund | Završne žbuke i premazi CarboPor Strukturputz |
| MINERA-LINE | Fasadna izo-ploča (miner. vuna) λ=0,036 | Capatect Haftmörtel | Capatect podnožne šine, nastavni profili i pričvrsnice | Capatect staklena mrežica i Haftmörtel | Capatect Putzgrund | Capatect SH-Reibputz |
| CARBON S | Dalmatiner S fasadna izo-ploča λ=0,024 | Klebe-und Armierungsmasse 186M | Capatect podnožne šine, nastavni profili i pričvrsnice | Capatect staklena mrežica i Carbon-Spachtel | Grundiranje nije potrebno | ThermoSan NQG Fassadenputz ThermoSan NQG Fassadenfarbe |

Napomena: Certificirani Caparolovi fasadni sustavi zadovoljavaju najviše standarde i osiguravaju dugotrajnu funkcionalnost.
Kod svih sustava moguća je isporuka različitih debljina izolacijskih ploča, kao i izbor različitih završnih slojeva iz Caparolovog prodajnog programa.

## 3 koraka do fasade iz snova.

### 1. Odgovarajući fasadni sustav

Odlučite se za snažan i učinkovit Caprolov fasadni sustav koji će Vam uštediti i do 80% troškova grijanja.

### 2. Individualan dizajn

Odaberite između više od 500 specijalno odabranih tonova fasadnih boja i mnoštva individualnih mogućnosti oblikovanja fasada.

### 3. Kvalificirani partneri

Potražite savjet od educiranih izvođača na Vašem području. Rado ćemo Vam ih preporučiti.

Više informacija o fasadnim sustavima potražite kod Caparolovih partnera, prodajnih savjetnika, na internet stranicama **www.caparol.hr** ili nazovite **01/3373-731, 01/3373-732**